









Heiko Wild GmbH – Qualitätsprodukte aus Edelstahl

In Mitten des Weltzentrums der Medizintechnik in Deutschland, der Stadt Tuttlingen in Baden-Württemberg, hat unser auf die Produktion von Edelstahlprodukten spezialisiertes Unternehmen, seinen Firmensitz.

Erfahrung und Knowhow seit Jahrzehnten

Seit dem Jahre 1998 unter der eigenständigen Gesellschaft Heiko Wild, welche vom Namensgeber und Gründer ins Leben gerufen wurde. Wir sind ein engagiertes, dynamisches Unternehmen, welches auf höchstem Leistungs- und Qualitätsniveau qualitativ hochwertige Edelstahlinstrumente produziert und vertreibt. Traditionelles Handwerk und Knowhow, garantiert die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Produkte.

Flexibilität, Beratung sowie Kompetenz der Heiko Wild GmbH

Mit einem Stab qualifizierter und motivierter Mitarbeiter sind wir seit Jahren kompetenter und zuverlässiger Lieferant für Wiederverkäufer und Endkunden. Unser Bestreben, unsere Produktion ständig weiterzuentwickeln und auf alle Kundenwünsche einzugehen, zeichnet uns aus. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratung und unseren Service eine optimale Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Auch bei Sonderanfertigungen und Neuentwicklungen stehen wir jederzeit mit unserem Know-how zur Verfügung.

g Dieser Katalog bleibt ausschließlich Eigentum der

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Firma HEIKO WILD GmbH.

KLINGENHALTER

S. 4-11

HYGIENE / KOSMETIK

S. 12-78

SCHLEIFWERKZEUGE

S. 79

SCHEREN ALLGEMEIN

S. 80-92

HAARSCHNEIDESCHEREN

S. 93-97

RASIERMESSER

S. 98-100

PINZETTEN

S. 101-113

KLEMMEN

S. 114-118

DENTAL

S. 119-134

MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK

S. 135-145

VETERINÄR

S. 146-149

GASTRONOMIE

S. 150-151

AQUARISTIK / TERRARISTIK

S. 152

SONSTIGES / ERSATZTEILE

S. 153-154

AGB'S

S. 155-157

www.heikowild.de



26.07.2021 21:13:58







Klingenhalter + Klingen

Das Skalpell wird zum Abtragen von Hornschichten oder zum Entfernen von Hühneraugen benutzt und ermöglicht ein schnelles, effektives Arbeiten (verschiedene Modelle, hervorragende Qualität). Desweitern wird Sie im Modellbau, Industrie und vielen weiteren Bereichen eingesetzt.



(

08.200.04Standard Fig. 4
Flachgriff
massiv
140 mm



08.210.41Fig. 4L gerade
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm



08.215.45Fig. 4L abgewinkelt extra langer Flachgriff massiv 210 mm



08.220.03 Standard Fig. 3 Flachgriff massiv 125 mm



08.235.31Fig. 3L gerade
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm







•

08.240.35Fig. 3L abgewinkelt extra langer Flachgriff massiv 210 mm



08.240.07 Fig. 7K Flachgriff 130 mm



08.216.04 Fig. 4 Rundgriff ø 8 mm massiv 150 mm



08.242.08 Klingenhalter rund gerändelt 180° verstellbar 160 mm













massiv

150 mm



165 mm





08.244.13 zur Einspannung von Klingen 130 mm

www.heikowild.de

Fig. 3 Rundgriff ø 6 mm

150 mm





KLINGENHALTER

KLINGEN

Skalpellklingen

Bei diesen Skalpellklingen handelt es sich um Einwegprodukte.



In Packungen à 100 Stück HW08.310.10 - HW08.336.10 steril / günstige Ausführung A= Original Aesculap



HW08.310.10 HW08.310.10A



HW08.311.10 HW08.311.10A



HW08.312.10



HW08.313.10 HW08.313.10A



HW08.315.10 HW08.315.10A



HW08.318.10 HW08.318.10A



HW08.319.10



HW08.320.10 HW08.320.10A



HW08.321.10 HW08.321.10A



HW08.322.10



HW08.323.10 HW08.323.10A



HW08.324.10



HW08.325.10



HW08.336.10

Hohlmeisselklingen

Ein besonderes Merkmal der Hohlmeisselklingen ist die universelle Einsetzbarkeit durch unterschiedliche Klingenbreiten.

VPE: 100 Stück steril verpackt

Passende Griffe: 08.220.03 / 08.241.14 / 08.242.03 / 08.243.07



HW08.301.11



HW08.302.11 Fig. 2



HW08.303.11 Fig. 3



HW08.305.11 Fig. 5



HW08.308.11 Fig. 8



- Entfernen von Verhornungen im Nagelfalz
- Schonendes Entfernen der Cuticula

Mittelbreite Klingen:

- Behandlung von Druckstellen an den Zehenkuppen
- Abtragen von Hyperkeratosen

Breite Klingen:

- Stoßendes Arbeiten bei großflächigen Verhornungen
- Flächiges Arbeiten im Fersenbereich

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich: Fig. 4, 6, 10, 12, 15







Mini-Klingen rostfrei, Stärke 0,6mm, unsteril, eingesiegelt in Papier und Klarsichtfolie in Schachteln zu 10 Stück







KLINGENHALTER

KLINGEN







08.502.01 Fig. 1 L = 150 mm



08.502.02 Fig. 2 L = 150 mm



08.502.03 Fig. 3 L = 155 mm



08.502.04 Fig. 4 L = 160 mm



08.502.05 Fig. 5 L = 160 mm

•



08.502.06 Fig. 6 L = 150 mm



08.502.07 Fig. 7 L = 150 mm



08.502.08 Fig. 8 L = 150 mm



08.502.09 Fig. 9 L = 160 mm



08.502.10 Fig. 10 L = 170 mm





KLINGENHALTER / KLINGEN

SKALPELLE, MODELLIERMESSER





08.510.02 Modelliermesser Fig. 2 mit Metallheft 140 mm

08.510.01 Modelliermesser Fig. 1 mit Metallheft 140 mm



70.355.00 Gipsmesser 170 mm



70.356.00Modelliermesser mit Holzgriff
175 mm





KLINGENHALTER / KLINGEN

SKALPELLE, MODELLIERMESSER, BESTECKKASTEN





08.700.01

(

Besteckkasten

Inhalt: 1x Schere Standard, gerade, L = 140 mm, spitz / spitz (Art.-Nr. **16.220.14**)

1x Modelliermesser mit Holzgriff, Klingenlänge = 60 mm,

L = 175 mm (Art.-Nr. **70.356.00**)

1x Spitzpinzette, gerade, L = 115 mm, (Art.-Nr. **18.574.12**)

1x Pinzette, gerade, L = 145 mm (Art.-Nr. **18.200.14**)

1x Klingenhalter Standard Fig. 4, gerade, L = 140 mm (Art.-Nr. **08.200.04**)

2x Klingen (Art.-Nr. SOPO-KLINGEN EINZELN)

1x Knopfsonde m. Oehr, L = 145 mm, ø 2 mm (Art.-Nr. 26.220.14)

1x Holzetui, Maße: 190 x 95 x 35 mm (Art.-Nr. **HW08.700.02**)





PRÄPARIERNADELN, MILIENMESSER

12.262.01

Präparier- / Kosmetiknadel spitz/gerade mit Achtkantgriff 125 mm

12.262.02

Milienmesser lanzettenförmig mit Achtkantgriff 150 mm

12.262.03

Präparier- / Kosmetiknadel spitz / abgewinkelt mit Achtkantgriff 150 mm

12.505.01

(

Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig mit Achtkantgriff 125 mm

12.505.02

Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig mit Flachgriff 135 mm

95.362.00

Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig mit Kunststoffgriff 140 mm

95.362.01

Präparier- / Kosmetiknadel spitz mit Kunststoffgriff 140 mm



12.263.00-01

Milienmesser auswechselbar Schaft vierkant 2,0 mm L = 40 mm



64.234.01-02

Griff mit Spannzange für Milienmessereinsätze vierkant 2 mm Rundgriff gerändelt 105 mm





HAUTHÄKCHEN, KOMEDONENQUETSCHER

Ideal für Mitesser und anderen Hautunreinheiten.



12.200.15 **KILNER** Hauthäkchen 150 mm



12.212.10 **SCHAMBERG** Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig 100 mm





12.215.13 Komedonenquetscher / $\dot{\text{Kosmetikinstrument}}$ doppelendig 125 mm



12.220.01 Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig 100 mm



12.220.02 Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig 130 mm



12.232.14 UNNA Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig beidseitig oval 140 mm



UNNA Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig beidseitig rund 140 mm



12.252.14 WALTON Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig Löffel / Lanzette Lanzette mit Verschlusskappe 140 mm



12.260.10 SAALFELD Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument doppelendig rund / spitz 100 mm





KOMEDONENQUETSCHER/MITESSER-PINZETTE





12.261.15

Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument Arbeitsende gerade doppelendig mit Loch 150 mm



12.261.17

Komedonenquetscher / Kosmetikinstrument Arbeitsende S-förmig doppelendig mit Loch 175 mm



12.225.11Mitesser-Pinzette 110 mm

12.225.15

Mitesser-Pinzette / Komedonenquetscher doppelendig 150 mm





Meridianstifte

Meridianstifte, zum Meridianausgleich und Akupressur, wärmeleitend











SANDBLATTFEILEN



Größen:

90.503.01 120 mm

90.503.02

150 mm

90.503.03

170 mm

Sandblattfeilen (je 5 St.) Farbe: schwarz/weiss Körnung: 120 / 180

90.504.01 178 x 17 mm

grobe / feine Seite



Preiswerte und hygienische Art die Fingernägel zu kürzen. Der Vorteil hierbei ist, dass sich bei einer Nagelbettentzündung die Bakterien und Pilze nicht weiter von Nagel zu Nagel ausbreiten können.

Der Aufbau einer Nagelsandfeile besteht aus einem 0,7 mm starken Furnierholz als Kern. Von beiden Seiten wird eine Schmirgelschicht aufgeklebt und die einzelne Feilen in Faserrichtung des Holzes ausgestanzt. Zum Einsatz kommen nur Furnierhölzer aus europäischer Buche, die Bindungsart der Schleifmittelkörnchen auf dem Papier besteht aus Kartoffel- und Maisstärke. Dem Umweltschutz wird voll Rechnung getragen!





(

Sandblattfeile PROFI neonfarbig mit Kunststoffkern Maße: 180 x 18,5 mm

90.504.10 neon-grün & weiß | Körnung: 180/240 **90.504.11** neon-orange & weiß | Körnung: 120/180 **90.504.12** neon-pink & weiß | Körnung: 80/100



90.504.02-01 Kanten-Nagelfeile "SilhouetteShape' arob / fein 150 x 15 mm Körnung 100/180, Silverline



Profifeilen stellen die Weiterentwicklung der Nagelsandfeilen dar. Diese werden vornehmlich von Kosmetikerinnen von Fingernagelstudios (Profis), inzwischen aber auch von Endverbrauchern verwendet. Der stabilisierende Kern von Profifeilen besteht aus einer Kunststoffplatte mit beidseitiger "Dämpfung" unter den Schmirgelfächen aus unterschiedlich dicker Schaumstofffolie.

90.504.04 **PROFI**

Sandblattfeile weiß mit Kunststoffkern sehr stabil 180 x 18,5 mm





SANDBLATTFEILEN

grobe / feine Seite



Sandblattfeile PROFI in zebra90 Maße: 180 x 18,5 mm Körnung: 100/180 **90.504.06** gerade



Sandblattfeile PROFI in zebra90 Maße: 180 x 18,5 mm Körnung: 100/180 **90.504.07** ergonomic

Professional 180/240

Sandblattfeile PROFI in zebra54 Maße: 180 x 18,5 mm Körnung: 180/240 **90.504.06-01** gerade



Sandblattfeile PROFI in zebra54 Maße: 180 x 18,5 mm Körnung: 180/240 **90.504.07-01** ergonomic



Sandblattfeile PROFI in zebra90 Maße: 180 x 28 mm Körnung: 100/180 **90.504.08** einseitig abgerundet



Sandblattfeile PROFI in zebra54 Maße: 180 x 28 mm Körnung: 180/240

90.504.08-01 einseitig abgerundet

www.heikowild.de



26.07.2021 21:14:10

(





POLIERFEILEN



Die High-Tech-Feilen mit aufeinander abgestimmten Körnungen im µm-Bereich für den perfekten und beständigen Glanz. Das Poliersystem besteht aus einer in elastischer Schicht eingearbeiteten Mikrokörnung mit einem rückseitigem Baumwollgewebe.



90.519.01 Nagelpolierset, 3-teilig Reinigen, Versiegeln, Glänzen doppelseitig

145 mm



90.503.60 4Beauty Nagelfeilen-Fächer, schwarz 1 Polierfläche weiss 3 Feilflächen (fein/ mittel/grob)

(



Nagelpolierfeile mit 3 Flächen 145 mm



Rundum mit hochwertigen Polier- und Feilflächen belegt, gehört diese DELUXE Ausführung einer Nagelfeile zur Standardausrüstung für jedes Bordcase.

- 2 Stufen Feilflächen 4 Stufen Nagelpolierer
 - Ebnen

Superpolierer

- Glätten
- Vorpolieren
- Hochglanzpolieren



90.521.00 Nagelpolierfeile mit 6 Flächen 175 mm



90.522.09 Nagelpoliererblock mit 4 Flächen 95 mm x 25 mm





RILLENFEILEN, KERAMIK NAGELFEILE, MINERALFEILEN

sehr handlich, ideal zum mitnehmen



90.504.80 Rillenfeile gute Führung 80 x 32 x 9 mm

Die Rillenfeile mit ergonomischen Design. Die in einem Kunststoffgriff eingelassene Feilfläche ist konkav und eignet sich zum gleichzeitigen Kürzen und Formfeilen der Fingernägel in einem Arbeitsgang. Gerade dieser Vorteil macht die "Alles-rund-Feile" auch für alle nicht so feilfreudigen Benutzer interessant. Farbe: blau transparent

Die eingelassene Feilfläche ist konkav und eignet sich zum gleichzeitigen Kürzen und Formfeilen der Fingernägel in einem Arbeitsgang. Die sehr handliche Saphir-Rillenfeile hat eine grobe und eine feine Seite und eignet sich ideal zum Mitnehmen.



90.505.00 Saphir-Rillenfeile grob / fein 80 mm



Taschen Keramik Nagelfeile gute Führung 80 mm

> 90.504.85L lila 90.504.85P pink 90.504.85W weiß

Ergonomisches Design für eine perfekte Handhabung und ideale Größe, da sie in jede Tasche oder an jeden Schlüsselanhänger passt. Perfekt zum kürzen abgebrochener Nägel für unterwegs. Zudem ist sie abwaschbar und daher hygiensich sauber.



(

Taschen Klapp-Keramikfeile mit Feilenführung 79 mm

> 90.504.22P pink 90.504.22B blau 90.504.22GR grau









KANTENFEILE, KERAMIK NAGELFEILE, MINERALFEILE





3 verschiedene Körnungen (360/240/180)



90.504.15 Triple ProFile Keramik Nagelfeile 150 x 15 mm

Mit Nagelreiniger und drei Feilenseiten



(



Keramik Nagelfeile mit Etui fein / rauh 140 mm

90.504.24B blau 90.504.24G grün 90.504.24L 90.504.240 orange Eine Feile mit Mineralstein und Schutzhülle.

Eignet sich zum Kürzen und Formfeilen von Finger- und Fußnägel. Sie ist wasserfest, abwaschbar und hygienefreundlich.

Die Mineralfeile bleibt auch nach langer Benutzungsdauer scharf, da die Kristalle durchgehend eingearbeitet sind.



90.504.14 Mineralfeile im Etui 140 x 20 x 8 mm





GLASNAGELFEILEN, STAHLFEILE


Nagelfeilen aus Hartglas in verschiedenen Farben: Die extra feine Schleiffläche der Glasnagelfeile bietet für sie eine Dimension des Pflegekomforts.

Ihre Vorteile kommen besonders bei weichen und splittigen Nägeln zum Tragen. Völlig korrosionssicher und einfach mit Wasser und Bürste zu reinigen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

(

- Mikrofeine, unbegrenzt gebrauchsfähige Schleiffläche
- Formt und glättet schonend und schnell Natur- und Kunstnägel
- Verhindert dauerhaft das Splittern oder Einreißen der Nagelkanten
- Entfernt und glättet Verhornungen



Glasnagelfeile 140 mm

90.506.01B	blau
90.506.01G	grün
90.506.01L	lila
90.506.010	orang
90.506.01P	pink
90.506.01R	rot
90.506.01Y	gelb

Stahlfeile "DREIHIEB" mit exakt eingeschlagenen Kerben, die sich dreifach kreuzen.

Diese abnutzungsfreie Stahlfeile eignet sich auch besonders gut für harte Nägel.

90.481.05 DREIHIEB

Stahlfeile gehärtet, grob-fein 130 mm 90.508.13

Nagelfeile flach Edelstahl, sterilisierbar 130 mm





SAPHIRFEILEN

Ideal für Handtasche und Sakko



Nagelfeile mit ergonomisch vollendeter Gestalt. Einsatz von nur einem Kunststoff für den Halt- und Klappmechanismus. Hohe Wertigkeit und sicheres Gefühl durch ein bewußtes, hörbares Einrasten des Feilenkörpers beim Ein- und Ausklappen.

Maße geschlossen 86 x 17 x 9,5 mm

90.505.03 HANDY

Saphir-Klappfeile weiss

Nagelfeilen mit feiner und grober Seite, mit Saphirbelag zum Bearbeiten, Kürzen und Formen der Nägel

90.505.05

im Etui 105 / 55 mm



Die gängigste Saphirfeile heutzutage!

Nagelfeilen mit feiner und grober Seite, mit Aluminiumoxid und Kunststoffgriff, zum Bearbeiten, Kürzen und Formen der Nägel. Feine Seite zum anschließenden Glätten. In verschiedenen Ausführungen lieferbar! (angegeben ist immer die Gesamtlänge)



(

Nagelfeile flach Saphir

3"	80 mm	90.500.03
4"	100 mm	90.500.04
5"	125 mm	90.500.05
6"	150 mm	90.500.06
7"	175 mm	90.500.07
۷"	200 mm	90 500 08



Nagelfeile hohl Saphir

90.501.05	125 mm	5"
90.501.06	150 mm	6"
90.501.07	175 mm	7"
90.501.08	195 mm	8"



Nagelfeile flach Saphir, runde Spitze

6"	150 mm	90.497.06
7"	175 mm	90 /97 07



Nagelfeile hohl Saphir, runde Spitze

175 mm **90.498.07**





NAGELHAUTSCHIEBER, NAGELHAUTREINIGER, NAGELHAUTENTFERNER, NAGELHAUTMESSER



Nagelhautschieber 130 mm
Einfache Ausführung, nicht sterilisierbar



90.515.06 Nagelhautentferner Edelstahl flach 90 mm



90.517.01 Nagelhautmesser Edelstahl 130 mm



(

90.515.00 Nagelhautentferner 110 mm



90.515.00BL-01 Nagelhautschieber und -entferner 110 mm



90.515.01Nagelhaut V-Messer
112 x 11 x 5 mm



90.515.02 Nagelhautmesser "Formschön" V-förmige Klinge mit Kunststoffkappe 135 x 16 x 9 mm



90.515.03 Nagelhautentferner 135 mm





NAGELREINIGER / NAGELHAUTSCHIEBER











NAGELHAUTSCHIEBER, NAGELHAUTREINIGER, HORNHAUTHOBEL



90.510.09 Nagelreiniger "MINI" Edelstahl doppelendig Achtkantgriff ca. 90 mm



90.510.10 Nagelreiniger "MINI" Edelstahl doppelendig Rundgriff ca. 80 mm



90.511.09 Nagelhautschieber / Nagelhautreiniger Edelstahl doppelendig Rundgriff 95 mm



90.512.00 Nagelreiniger Edelstahl doppelendig Flachgriff 120 mm



Nagelhautschieber / Nagelhautreiniger Edelstahl doppelendig Rillengriff 90.512.11 110 mm

140 mm

90.512.14



90.513.12 Nagelreiniger Edelstahl Flachgriff mit Fingermulde 120 mm





12.470.14Hornhauthobel vergoldet mit Kunststoffgriff 150 mm



12.470.13 Hornhauthobel Edelstahl sterilisierbar 145 mm



12.470.15 Hornhauthobel Edelstahl sterilisierbar Klinge auswechselbar 150 mm



12.471.15 Hornhauthobel softtouch pink mit Kunststoffgriff 150 mm



...**V12.475.00** Ersatzklingen (je 10 St.)

HW12.475.01 Ersatzklingen (je 100 St.)





FUSSFEILEN



12.490.00 BIG FOOT Doppelseitige Fußfeile mit wasserfestem Schmirgel 230 x 44 x 4 mm

Hornhautfeile mit zwei unterschiedlichen Körnungen auf Vorderund Rückseite zum Glätten der Haut nach dem Hobel- und Raspelvorgang. Wichtiges Detail ist die Einbettung in einzeln laufenden Kantenschutz, der ein schnelles ablösen verhindert.



12.490.01

Fußfeile aus Holz. Naturbuche transparent lackiert ergonomisch Maße: 275 x 50 mm

Diese Holzfußfeile aus Naturbuche eignet sich sehr gut zum Abtragen und Nachbearbeiten der trockenen oder nassen Hornhaut an den Füßen. Die Schleifflächen sind sehr langlebig und können unter Wasser leicht gewaschen werden. Gleichermaßen für den Profi (ermüdungsfreies Arbeiten) und den Selbstanwender zu empfehlen.



12.487.02 BIG FOOT

Doppelseitige Fußfeile Flächen Edelstahl, zweiseitig gekörnt fein & grob





FUSSRASPELN, FUSSFEILEN



12.480.01 Fußfeile Sapl 180 x 15 mn



Mit austauschbaren Raspeln in grob und fein.

W WILD

12.484.05

Spezial-Fußraspel 185 mm

Die ergonomisch geformte Spezial-Hornhautraspel liegt anwenderfreundlich in der Hand. Die auswaschbare, nicht rostende Edelstahlreibe kann einfach mit Hilfe von Wasser gereinigt werden und garantiert eine äußerst sanfte und nachhaltige hautschonende Fußpflege. Hornhaut und Schwielen können durch gleichmäßig sanftes Reiben kosmetisch entfernt werden.



12.485.00

Fußraspel geformt 190 mm

Nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruierter Pedicure-Artikel für die Beseitigung von Hornhautstellen. Die Edelstahlraspel ist von allen Seiten von dem Kunststoffgriff umgeben, wodurch es keine scharfen Kanten mehr gibt. Die sanfte Einbettung des Edelstahls in den Griff trägt zur harmonischen Gesamterscheinung bei. Der geschwungene Griff unterstützt die ergonomisch, optimale Handhabung.



12.485.00-01

Fußraspel geformt, doppelseitig grob & fein, 190 mm







Kunststoffgriff



12.485.05 CLASSIC

Fußraspel 180 mm

Doppelseitige Hornhautraspel mit feiner und grober Seite. Die Vorderseite ist mit Raspelblech zur Grobbearbeitung versehen, die Rückseite mit Raspelblech zur Feinbearbeitung. Leicht mit Wasser zu reinigen.



12.487.01

Fußfeile aus Edelstahl mit Kunststoffgriff zweiseitig gekörnt fein & grob 200 mm






MINERALFUSSRASPELN, HORNHAUTRASPELN

Mineralfußraspel Keramik Profiausführung, sehr stabil 200 mm

in verschiedenen Farben:

12.492.01B blau **12.492.01G** grün 12.492.01P 12.492.01Y gelb






speziell auf die Hornhaut abgestimmt

- Zur Entfernung von Hautschuppen und Hornhaut Langer, stabiler Nylon-Handgriff, ergonomisch geformt
 - Beidseitig verwendbar, mit feiner und grober Seite
 - Verletzungsfreie TechnologieSchont gesunde HautNutzt sich kaum ab













12.550.15 Hornhautraspel / -feile Edelstahl 150 mm



12.550.22 Hornhautraspel / -feile Edelstahl 220 mm





KOSMETIKPINZETTEN

Kosmetikpinzetten, einfache Ausführung, verchromt








90.105.00 flach, gerade 80 mm

(



Kosmetikpinzetten PROFI, Edelstahl







	В	L
90.106.02	3,5 mm	85 mm
90.106.02-2	5,5 mm	85 mm
90.106.02-4	3,5 mm	105 mm
90.106.02-5	5,5 mm	105 mm
90.106.02-14	2,0 mm	140 mm



flach, schräg 95 mm



90.106.04 flach, gerade 95 mm





KOSMETIKPINZETTEN



3 mm / 90 mm 90.106.05 90.106.05-1 2 mm / 90 mm 90.106.05-2 2,5 mm / 90 mm 90.106.05-5 5 mm / 95 mm

(

Kosmetikpinzette Edelstahl





В **90.106.05-14** 3 mm / 135 mm Kosmetikpinzette Edelstahl



90.106.06 Kosmetikpinzette flach, gerade glatter Griff Edelstahl 95 mm

mit Fläche



Kosmetikpinzette 95 mm flach, schräg, glatter Griff in verschiedenen Farben:

90.106.07GYB 90.106.07PB 90.106.07RGY 90.106.07TB 90.106.07WBK

grau / blau pink / blau rot / grau türkis / blau weiß / schwarz



90.106.08K Kosmetikpinzette flach, schräg Edelstahl 115 mm



90.101.11 Kosmetik & Spitzpinzette in einem universal einsetzbar 105 mm



90.106.07 Kosmetikpinzette "superior line" Länge 95 mm, Breite 3,0mm glatter Griff 100% haarfassend



90.106.09 Kosmetikpinzette spitz, gerade 100 mm



18.591.10 Kosmetikpinzette spitz, gerade Griff gefenstert 100 mm





KOSMETIKPINZETTEN



Kosmetikpinzette "superior line" Länge 95 mm, Breite 3,0mm flach, schräg, glatter Griff Grifffläche gelasert, 100% haarfassend Edelstahl rostfrei L=95mm, B=3,0mm in verschiedenen Farben: 90.107.09-025 blau

90.106.07-100 pink 90.106.07-105 rosa 90.106.07-110 lila 90.106.07-120 grau 90.106.07-130 mint



90.107.09-025











KOSMETIKPINZETTEN



Mini-Kosmetikpinzette 55 mm flach, schräg in verschiedenen Farben:

90.118.06B blau 90.118.06G grün 90.118.06O orange 90.118.06P pink 90.118.06R rot 90.118.06BL schwarz



90.107.00 Kosmetikpinzette flach, schräg gerillter Griff Edelstahl 95 mm



Kosmetikpinzette Profi flach, schräg Edelstahl 95 mm

90.107.02 3-Lochgriff **90.107.02-1** 4-Lochgriff



90.108.01 Kosmetikpinzette rund, nicht verletzend Edelstahl 80 mm



90.108.05
Kosmetikpinzette Profiflach, schräg
Edelstahl

75 mm





90.108.07

Kosmetikpinzette schräg, breit, gelocht sehr handlich Edelstahl 85 mm



18.575.15

Kosmetikpinzette mit Lupe flach, schräg Edelstahl 85 mm



90.100.00 PROFI Automatikpinzette Edelstahl 100 mm



90.100.02 PROFI Automatikpinzette Edelstahl 110 mm





KOSMETIKPINZETTEN



90.120.10 flach, gerade 90.121.10 flach, schräg Kosmetikpinzette mit Gummigriff sehr handlich 100 mm



90.122.10 LI Kosmetikpinzette mit LED, ca. 100 mm schwarz, mit Gummigriff flach / schräg

www.heikowild.de 33

(



26.07.2021 21:14:40





KOSMETIKPINZETTEN, HAARENTFERNER



90.107.09 Kosmetikpinzette ergonomisch geformt flach, schräg 95 mm

(



90.107.03 Kosmetikpinzette Griff gelocht flach, schräg 95 mm



90.107.05 Kosmetikpinzette Griff gefenstert flach, schräg 95 mm



90.108.02 Kosmetikpinzette Spitze gerundet flach 95 mm



90.110.01 Kosmetikpinzette mit Blattfeder flach, gerade 100 mm



90.110.02 Kosmetikpinzette mit Blattfeder flach, schräg 100 mm

Das Lochdesign sieht nicht nur gut aus, sondern bringt auch enorme Gewichtsersparnis.



90.101.09 Kosmetikzange flach, gerade 90 mm



90.195.12 Haarentferner mt Spiralfeder Gesamtlänge ca. 190 mm









WIMPERNPINZETTEN

Speziell für Wimpern angefertigte Pinzetten für das präzise Aufnehmen und Anbringen künstlicher Wimpern.



Wimpernpinzette Edelstahl mit parallel schließenden Greifflächen 140 mm

90.185.14-01 gerade



Wimpernpinzette Edelstahl mit parallel schließenden Greifflächen 140 mm

90.185.14-02 seitlich eingeschliffen



Wimpernpinzette Edelstahl mit parallel schließenden Greifflächen 140 mm

90.185.14-03 gebogen



90.583.12 Wimpernpinzette Edelstahl für eingewachsene Wimpern gebogen 120 mm



90.190.12 Wimpernpinzette Edelstahl mit diamantierten Spitzen gerade 125 mm





NAGELKNIPSER





90.520.01 mit Kette 90.520.01-01 ohne Kette Nagelknipser klein verchromt ca. 53 mm Für die schnelle Maniküre unterwegs. Auch für dünne Zehennägel ist dieser Nagelknipser bestens geeignet. Passt in jedes Täschchen.

Griff drehen und "knips" - ab ist der Nagel





90.520.03

Nagelknipser Edelstahl abgeschrägte Schneide ca. 64 mm



90.525.01

Fußnagelknipser groß ca. 80 mm Für die schnelle Pediküre unterwegs. Speziell geeignet für die "größeren" Nagelbearbeitungen genau so einfach einzusetzen wie sein kleiner Kollege.





90.525.02

Fußagelknipser verchromt mit Auffangschale ca. 90 mm



90.525.05

Fußnagelknipser groß ergonomisch geformt ca. 100 mm





NAGELKNIPSER



90.526.04

Nagelknipser Edelstahl ca. 55 mm



geöffneter Zustand



90.526.05

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide sehr flach ca. 50 mm



geöffneter Zustand



90.526.05R

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide sehr flach, mit Ring ca. 54 mm



geöffneter Zustand



90.526.06

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide flach ca. 59 mm



geöffneter Zustand



90.526.06R

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide flach, mit Ring ca. 63 mm











NAGELKNIPSER



made for Wwild

PR-4233000

Nagelknipser Edelstahl "premax" gebogene Schneide Ring Lock System ca. 70 mm

PR-4234000

Nagelknipser Edelstahl "premax" gebogene Schneide Ring Lock System ca. 87 mm

Hersteller: premax Italia

Das Ring Lock System ist ein patentiertes Verbindungssystem, das einen leichteren, präziseren Schnitt und eine langlebige Schneide garantiert. Die perfekte Ergonomie sichert einen sehr bequemen und praktischen Gebrauch und die Eleganz der Formen machen diese Linie einzigartig und exklusiv.



(





90.529.09

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide 360° drehbar 100mm



90.529.07

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide 360° drehbar ca. 85 mm





NAGELKNIPSER



90.527.05

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide ca. 56 mm



90.527.09

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide Griff gerillt ca. 82 mm



90.528.06

Nagelknipser Edelstahl sehr flach ca. 60 mm



90.527.06

Nagelknipser Edelstahl gebogene Schneide Griff gerillt ca. 57 mm



geöffneter Zustand



90.528.07

Nagelknipser Edelstahl sehr flach Schneide gerade ca. 88 mm



geöffneter Zustand



90.528.09

Nagelknipser Edelstahl sehr flach ca. 88 mm



geöffneter Zustand





WIMPERNFORMER, OHRREINIGER



90.530.00 Wimpernformer mit Ersatzgummi



90.530.00BL Wimpernformer schwarz mit Ersatzgummi



90.550.00Ohrreiniger
Kunststoffgriff weiss
60 mm



90.550.01 Ohrreiniger Kunststoffgriff in verschiedenen Farben 60 mm



42.500.07 Ohrreiniger Edelstahl 70 mm



42.500.10Ohrreiniger
Edelstahl
130 mm



B = 3,7mm

42.500.13 42.530.12
Ohrreiniger Ohrreiniger klein
Edelstahl abgewinkelt
130 mm 150mm
stumpf





NAGELREINIGER / ECKENHEBER

Nagelreiniger / Eckenheber für die Fußpflege

Rostfreier Edelstahl

Sterilisierbar und desinfizierbar


Der Nagelreiniger / Eckenheber eignet sich hervorragend zum Behandeln von Nagelecken.

An beiden Enden ist eine Riffelung die ein Abrutschen verhindert und somit ein sicheres Arbeiten ermöglicht.













12.495.00

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Rundgriff ø 6 mm Arbeitsende abgerundet und ca. 1,5 mm breit 175 mm

12.495.01

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Rundgriff ø 6 mm Arbeitsende abgerundet und ca. 1,0 mm breit 175 mm

12.495.02

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege einendig, Achtkantgriff Arbeitsende abgerundet und ca. 1,5 mm breit 165 mm

12.496.00

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Achtkantgriff Arbeitsende abgerundet und ca. 1,5 mm breit 175 mm

12.496.01

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Achtkantgriff Arbeitsende abgerundet und ca. 1,0 mm breit 175 mm

12.496.01-00

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Achtkantgriff Arbeitsende abgerundet und ca. 1,0 mm breit 120 mm

12.497.00

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Achtkantgriff Arbeitsende ohne scharfe Kanten ca. 1,0 mm breit für Diabetiker geeignet 175 mm

12.498.01

Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege doppelendig, Achtkantgriff abgerundet ca. 1,0 mm breit Kugelstopfer ca. 1,0 mm 175 mm





HOHLMEISSEL

(





12.509.01-01

Hohlmeissel Rundgriff Fußpflegeinstrument Länge: 130 mm / Meisselbreite ca. 1,5 mm



12.510.01

Hohlmeissel spitz Fig. 1 Flachgriff Arbeitsende ca. 1,0 mm 130 mm



12.510.02

Hohlmeissel Fig. 2 Flachgriff mit Fingermulde Arbeitsende ca. 1,5 mm 140 mm

12.511.01 Hohlmeissel Fig. 1 mit Achtkantgriff Arbeitsende ca. 1,0 mm

110 mm

12.511.02

Hohlmeissel Fig. 2 mit Achtkantgriff Arbeitsende ca. 1,5 mm 110 mm

www.heikowild.de



26.07.2021 21:14:53





FLACHMEISSEL, NAGELMESSER

12.512.01

Flachmeissel Fig. 1 mit Achtkantgriff 135 mm

12.513.03

Nagelmesser mit Achtkantgriff Klingenlänge 8 mm, Klingenbreite 1,8 mm 130 mm

Wild 12.515.04 Susites

12.513.04

Nagelmesser mit Achtkantgriff Klingenlänge 14 mm, Klingenbreite 2,5 mm 130 mm

Zum reizfreien Sondieren im Nagelfalz ohne Hebeleffekt.

12.514.03

Nagelmesser mit Achtkantgriff, Klingenlänge 12 mm 130 mm

12.514.05

Nagelmesser mit Achtkantgriff 135 mm







ECKENFEILEN

Eckenfeilen

Desinfizier- und sterilisierbar Zum Feilen und Freilegen stehengebliebener Ecken im Nagelfalz Abgerundete Spitze (Länge ca. 10 mm) Achteckiger geriffelter Griff für sicheres und angenehmes Arbeiten

gerade ca. 1,9 mm breit abgewinkelt ca. 1,6 mm breit

12.515.01

Eckenfeile doppelendig mit Achtkantgriff 130 mm Eckenfeile aus Chirurgenstahl zum Feilen von eingewachsenen Fußnägeln. Mit zwei unterschiedlichen Seiten - gebogene Feile für die Rundungen und gerade Feile für den Einsatz bis tief in das Nagelbett.

gerade ca. 1,7 mm breit

(

12.515.02

Eckenfeile einendig mit Achtkantgriff 150 mm

abgewinkelt ca. 2,9 mm breit spitz

12.515.03

Eckenfeile einendig mit Achtkantgriff 150 mm

abgewinkelt ca. 3,0 mm breit abgerundet


12.515.04

Eckenfeile einendig mit Achtkantgriff 150 mm

gerade ca. 3,4 mm breit abgerundet

12.515.05

Eckenfeile einendig mit Achtkantgriff 150 mm











FUSSPFLEGESPATEL

Fußpflegespatel

Desinfizier- und sterilisierbar Multifunktionales Doppelinstrument aus rostfreiem Edelstahl

12.519.05

Fußpflegespatel doppelendig abgerundete Arbeitsenden gerade / abgewinkelt, Achtkantgriff 155 mm

Zum Einsatz bei der Maniküre und Pediküre.

Es dient sowohl zum Abhebeln von Acrylic Tips als auch zum Anheben und Separieren des Fußnagels.

Auch kann es zum Auftragen von Salben und Cremes verwendet werden.

spitz, gerade ca. 3 mm breit



12.520.01

Fußpflegespatel doppelendig Achtkantgriff 155 mm Zum Einsatz sowohl im Beauty- und Schönheitssalon als auch bei Fußpfleger. Zum Auftragen von antiseptischen Salben und Cremes als auch zum Reinigen der Finger- und Fußnägel.

gerade ca. 2,5 mm breit



gerade ca. 6 mm breit

12.520.02

Fußpflegespatel doppelendig abgerundete Arbeitsenden Achtkantgriff 155 mm







NAGELSCHEREN





Nagelschere Standard / 90 mm **12.370.09** gerade

(



Nagelschere Standard / 90 mm **12.375.09** gebogen



mikroverzahnt

Nagelschere Standard Wild Line / 90 mm **12.375.09WL** gebogen

Vorteile der PVD-Beschichtung:


- Verschleißschutz
- geringere Reibungglatte Oberfläche
- optische Veredelung



Nagelschere Standard / 90 mm **12.375.09L** gebogen



Nagelschere aus Edelstahl / 95 mm Hochglanz mit Mikroverzahnung **12.375.09-01** gebogen





PR-1822334MIS Nagelschere aus Edelstahl "premax" mit Ring Lock System gebogen 105 mm





NAGELSCHEREN





mikroverzahnt



Nagelschere Standard / 90 mm 12.370.09GR gerade

12.375.09GR

gebogen

Speziell zum Kürzen und Formschnitt härterer Nägel geeignet



Nagelschere / 105 mm 12.370.10 gerade



Nagelschere / 105 mm **12.375.10** gebogen

mikroverzahnt



12.376.09 gebogen Nagelschere mit Turmspitze





12.377.09 gerade Nagelschere mit Turmspitze





NAGELSCHEREN, HAUTSCHEREN



12.445.10 gerade Feine Nagelschere mit langer Schneide 90 mm

(



12.446.10 gebogen Feine Nagelschere mit langer Schneide 90 mm



12.445.09 gerade Nagel- / Hautschere mit extra großen Ringen 90 mm



12.446.09 gebogen Nagel- / Hautschere mit extra großen Ringen 90 mm







12.440.10 gerade Nagel- / Hautschere 105 mm



12.450.10 gebogen Nagel- / Hautschere 105 mm



12.441.07 gebogen Nagel- / Hautschere MINI 65 mm



12.440.07 gerade Nagel- / Hautschere MINI 65 mm





NAGELSCHEREN, HAUTSCHEREN

Dank der filigranen Form, erreichen Sie mit ihr auch feinste Häutchen am empfindlichen Nagelbett.

- Scharf bis in die Spitze
- Kräftige, aber schmale Schneide



12.450.09 gerade Hautschere (feine Nagelschere)



12.440.09 gebogen Hautschere (feine Nagelschere) 90 mm





12.440.09L gebogen Hautschere (feine Nagelschere)



12.442.09 gerade Hautschere fein mit Turmspitze 90 mm



12.441.09 gebogen Hautschere fein mit Turmspitze 90 mm



12.441.03-01 gebogen Hautschere fein mit Turmspitze 95 mm





HAUTSCHERE

(

TOP SELLER!



12.441.10-01 gebogen Hautschere mit Turmspitze Hochglanz 95 mm

26.07.2021 21:15:02





HAUTSCHEREN



12.443.09-01 gerade Feine Hautschere 90 mm

(



12.443.09-02 gebogen Feine Hautschere 90 mm



12.443.09-02WL gebogen Feine Hautschere Wild Line 90 mm



12.443.09-03 gebogen Feine Hautschere hochglanzpoliert 90 mm





Hautschere aus Edelstahl mit Turmspitze "premax" mit Ring Lock System gebogen 105 mm



TOP SELLER!







(

HYGIENE / KOSMETIK

FUSSNAGELSCHEREN



Fußnagelschere sehr stabil Schneide mikroverzahnt

12.377.10	100 mm	gerade
12.378.10	100 mm	gebogen
12.377.12	120 mm	gerade
12.378.12	120 mm	gebogen

Mikroverzahnung

Verhindert Abrutschen der Schneide. Einzige Alternative zur Zange.



Fußnagelschere für eingewachsene Nägel gerade

12.377.10-01 110 mm **12.377.13-01** 130 mm







NASENHAARSCHEREN

MIT DIESEN NASENHAARSCHEREN IST ES MÖGLICH, MIT HILFE DER ABGERUNDETEN SPITZEN, NASEN- ODER OHRENHAARE VERLETZUNGSFREI ZU SCHNEIDEN.



12.454.09 gerade Nasenhaarschere 95 mm



12.455.09 gebogen Nasenhaarschere 95 mm



12.454.10 gerade Nasenhaarschere 105 mm



12.455.10 gebogen Nasenhaarschere 105 mm









KOPFSCHNEIDER, NAGELZANGEN

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154

Kopfschneider / Nagelzangen

Für ein besonders kraftsparendes und ergonomisches Arbeiten beim Schneiden der Nägel.

Besonders gute Anpassung an die gewölbte Nagelform.





- Kompakte Form
- Klein und doch sehr stabil
- Geringer Kraftaufwand Leichte Handhabung



12.380.12K Kopfschneider S = 15 mm 120 mm







12.380.135 Nagelzange / Kopfschneider sandgestrahlt glatter Griff S = 20 mm 135 mm



12.382.135 Nagelzange / Eckenzange gerade Facettenschliff / sandgestrahlt 130 mm









Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154

HYGIENE / KOSMETIK

KOPFSCHNEIDER, NAGELZANGEN

S = Schneidenlänge



12.378.14 Nagelzange / Kopfschneider gerade Schneide, Griff glatt S = 22 mm 140 mm

(



Nagelzange / Kopfschneider Griff gerändelt 140 mm **12.379.14** S = 19 mm **12.380.14** S = 23 mm



12.381.14 Nagelzange / Kopfschneider 1/2 140 mm



12.380.16 Nagelzange / Kopfschneider mit Übersetzung S = 24 mm 160 mm

Nagelzange / Kopfschneider

Harte Nägel mit weniger Kraftanstrengung exakt schneiden? Diese Nagelzange mit Übersetzung "verdoppelt" ihre Kräfte. Die stabile Pufferfeder ermöglicht einen sauberen Schnitt ohne Kraftaufwand. Schont bei stärkeren Belastungen Hand und Ellenbogengelenk.



Nagelzange / Kopfschneider mit Übersetzung 160 mm





NAGELZANGEN

Zum Schneiden der freien Nagelränder. Eine leicht ausgehöhlte Schneidefläche passt sich besser an die Form der Nagelplatte an.



12.382.14 Nagelzange mit Facettenschliff 140 mm

(



12.383.14 Nagelzange mit gerader Schneide 140 mm



Ersatzfedern für abgebildete Zangen

siehe Seite 154

12.385.13Nagelzange
leicht gebogen
mit Übersetzung
125 mm



Nagelzange mit Doppelfeder **12.390.14** 140 mm



Nagelzange mit Pufferfeder 12.400.11 115 mm 12.400.13 135 mm





12.401.12Nagelzange mit Drahtfeder Griff gerillt
135 mm





NAGELZANGEN

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154



Nagelzange mit Drahtfeder Griff gerändelt

12.402.10 100 mm **12.402.12** 125 mm

12.402.12-01 170 mm (mit extra langen Schenkeln)



Nagelzange mit Doppelfeder leicht gebogen

12.402.13 130 mm

12.402.13-01 170 mm (mit extra langen Schenkeln)



12.402.135 Nagelzange mit Doppelfeder leicht gebogen sandgestrahlt

S = Schneidenlänge



Nagelzange klein gebogene Schneide 115 mm

12.403.04 S = 4 mm 12.403.10 S = 10 mm

www.heikowild.de 57

26.07.2021 21:15:16

(

130 mm







NAGELZANGEN

(

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154



12.402.15Nagelzange
leicht gebogen
Griff gerillt
150 mm

12.390.16 170 mm (mit extra langen Schenkeln)





Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154

HYGIENE / KOSMETIK ECKENZANGEN

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils im Nagelfalz und Entfernen von Hühneraugen und Hornhaut.



12.410.10 Eckenzange extra fein 100 mm



12.410.11 Eckenzange 115 mm



12.410.13 130 mm 12.410.14 140 mm



Eckenzange	
12.411.10	105 mm
12.411.11	115 mm
12.411.13	130 mm
12.411.14	140 mm



Eckenzange ultrafein für tiefliegende Nagelecken

12.413.09	90 mm
12.413.10	100 mm
12.413.11	110 mm





ECKENZANGEN

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154





12.411.11SEckenzange sandgestrahlt abgesetzte Schneide
S = 13 mm
110 mm

(

S = Schneidenlänge



12.411.11F
Eckenzange sandgestrahlt
Facettenschliff
S = 13 mm
115 mm



12.411.11F-1 Eckenzange sandgestrahlt Facettenschliff, extra fein S = 10 mm 105 mm



12.412.03 Eckenzange feine Spitze 130 mm



12.412.12 Eckenzange abgesetzte Schneide 125 mm

S = Schneidenlänge



12.414.11S Eckenzange sandgestrahlt S = 15 mm 110 mm





Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154

HYGIENE / KOSMETIK





12.414.135 Eckenzange abgesetzte Schneide sandgestrahlt 125 mm

(



12.417.13 Eckenzange sehr fein sandgestrahlt S = 8 mm 135 mm



12.418.13 Eckenzange sehr fein Schneide leicht gebogen S = 8 mm 135 mm









HAUTZANGEN

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154





(

12.415.10Eckenzange schmal feine Spitze Griff gerillt

105 mm

N wild Edition

12.415.11

Eckenzange schmal feine Spitze Griff gerillt 115 mm



12.415.13

Eckenzange schmal feine Spitze Griff gerillt 130 mm





ECKENZANGEN

Ersatzfedern für abgebildete Zangen siehe Seite 154

Hautzangen mit abgeschrägter, gerader oder leicht gewölbter Schneide. Zum Abtragen von kleinflächigen Verhornungen und zum Entfernen von Hühneraugen.



12.429.06-01 Hautzange sehr fein S = 6 mm

100 mm

(



Hautzange, 110 mm 12.430.03 S = 3 mm12.430.04 S = 4 mm12.430.06 S = 6 mm**12.430.06-01** S = 6,5 mm (graziles Modell)





Hautzange, 115 mm 12.430.09 S = 9 mm12.430.10 S = 10 mm



S = Schneidenlänge

12.431.085 Hautzange (sandgestrahlt) S = 8 mm100 mm





HAUTZANGEN

Gewusst wie - die richtige Führung und Haltung bei Hautzangen mit Scherengriff! Die richtige Handhaltung ist oft entscheidend, ebenso wie die Wahl der Zangenspitzen. Ob steiler oder flacher - unterschiedliche Handhaltungen demonstrieren die Vielfältigkeit der Arbeitsmöglichkeiten im Nagelfalz.



12.432.02

(

Hautzange mit Ringe mit gerader Schneide 105 mm



12.432.03

Hautzange mit Ringe mit gewölbter Schneide S = 6 mm 85 mm





12.432.04

Hautzange mit Ringe mit gewölbter Schneide S = 7 mm 105 mm





12.432.045

Hautzange mit Ringe mit gewölbter Schneide sandgestrahlt S = 7 mm 105 mm





HAUTZANGE, ZANGE FÜR KUNSTNÄGEL



12.434.11 Hautzange mit Blattfeder S = 7 mm 100 mm

S = Schneidenlänge



Nagelhautzange Pinzettenform, 100 mm

12.434.03 S = 3 mm 12.434.05 S = 5 mm 12.434.07 S = 7 mm





MANIKÜRETUIS



ETMB-100-65-17/01

Mini Koffer aus Aluminium bestehend aus:

Hautschere sehr fein, spitz/spitz, L = 80 mm (Art.-Nr. 12.444.08) Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 85 mm, B = 3,5 mm (Art.-Nr. 90.106.02)

Zahnstocher, schraubbar, L=45 mm (Art.-Nr. 64.336.05) Saphir-Nagelfeile flach, L=80 mm (Art.-Nr. 90.500.03)

Abmessungen: 100 x 65 x 17 mm





ETMB-125-89-18/01

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, $L=95\,$ mm, $B=3\,$ mm (Art.-Nr. 90.107.02)

Feine Hautschere, L=90 mm, gebogen

(Art.-Nr. 12.443.09-02)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L=90 mm

(Art.-Nr. 12.375.09)

Zahnreiniger, 80 mm, doppelendig mit Sonde + Plättchen

(Art.-Nr. 64.335.00)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm





MANIKÜRETUIS



ETMB-125-89-18/02

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

Glasnagelfeile farbig, $L=90\,$ mm (Art.-Nr. 90.506.00+ Farbe) Mini-Kosmetikpinzette, flach, schräg, $L=55\,$ mm, $B=3\,$ mm (Art.-Nr. 90.118.06+ Farbe)

Feine Hautschere, gebogen, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.443.09-02)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm







ETMB-125-89-18/03

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, L = 95 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.107.02)

Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, $L=90\ mm$ (Art.-Nr. 12.375.09)

Glasnagelfeile farbig, 90 mm (Art.-Nr. 90.506.00 + Farbe)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm





MANIKÜRETUIS



ETMB-150-80-25/01

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Kopfschneider, Schneidenlänge 13 mm, Spitzen alle abgerundet, für Diabetiker geeignet (Art.-Nr. 12.380.11KD) Nagelknipser aus Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04) Glasnagelfeile farbig, L = 140 mm (Art.-Nr. 90.506.01 + Farbe)

Abmessungen: 150 x 80 x 25 mm





ETMB-190-125-35/01

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Nagelzange mit Doppelfeder, $L=140\ mm$ (Art.-Nr. 12.390.14)

Hautschere sehr fein, spitz/spitz, L = 80 mm (Art.-Nr. 12.444.08)

Nagelreiniger doppelendig, L = 80 mm (Art.-Nr. 64.334.10)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)

Abmessungen: 190 x 125 x 35 mm





MANIKÜRETUI



ETMB-190-94-12/01

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Nagelknipser Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04)

Kosmetikpinzette PROFI, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2 mm (Art.-Nr. 90.108.05)

Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02

Nagelzange mit Drahtfeder, Griff gerändelt, L = 100 mm (Art.-Nr. 12.402.10)

Abmessungen: 190 x 94 x 12 mm



(





ETMB-190-94-12/02

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, L = 95 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.107.02) Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)

Glasnagelfeile mit Swarovski-Steinen,

L = 140 mm (Art.-Nr. 90.506.01-01)

Abmessungen: 190 x 94 x 12 mm





MANIKÜRETUIS

(



ETMB-197-128-40/01

Stülpdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Kopfschneider, Schneidenlänge 13 mm, Spitzen alle abgerundet, für Diabetiker geeignet (Art.-Nr. 12.380.11KD) Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2mm (Art.-Nr. 90.108.05)

Eckenheber schmal, doppelendig mit Achtkantgriff, Arbeitsende abgerundet ca. 1 mm, $L=175\,\text{mm}$ (Art.-Nr. 12.496.01)

Saphir-Nagelfeile flach aus Edelstahl, sterilisierbar, $L=130\ mm$ (Art.-Nr. 90.508.13)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, $L=90\ mm\ (Art.-Nr.\ 12.375.09)$

Abmessungen: 197 x 128 x 40 mm

Weitere Etuis auf Anfrage





MANIKÜRETUIS



ETMB-230-180-23/01

(

Stülpdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Zahnreiniger, L = 80 mm, doppelendig mit Sonde + Plättchen (Art.-Nr. 64.335.00)
Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2 mm (Art.-Nr. 90.108.05)
Mini-Zeckenpinzette, 80 mm (Art.-Nr. 18.580.08)
Saphir-Nagelfeile flach aus Edelstahl, sterilisierbar, L = 130 mm (Art.-Nr. 90.508.13)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, $L=90\ mm$ (Art.-Nr. 12.375.09)

Nagelknipser aus Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04) Nasenhaarschere, gerade, L = 105 mm (Art.-Nr. 12.454.10) Nagelzange mit Drahtfeder, Griff gerändelt, L = 125 mm (Art.-Nr. 12.402.12)

Abmessungen: 230 x 180 x 23 mm





MANIKÜRETUIS



ETMB-190-125-35/02

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank 190 x 125 x 35 mm

Set bestehend aus:

Nagelzange mit Facettenschliff, L = 140 mm (Art.-Nr. 12.382.14) Nagelschere Wild Line, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09WL) Nagelreiniger "Mini", L = 80 mm (Art.-Nr. 90.510.10) Kosmetikpinzette, L= 10,5 cm, B= ca. 3,5 cm (90.106.01-4) Abmessungen: 190 x 125 x 35 mm









MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-BLACK

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss

155 x 80 mm

(



MUSTERBEISPIEL





(

HYGIENE / KOSMETIK

MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN





ET-005-005-BL

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-schwarz 155 x 80 mm



ET-005-005-BR

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-bronze 155 x 80 mm



ET-005-005-CG

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-kupfergold 155 x 80 mm





MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-MC

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-bunt 155 x 80 mm



ET-005-005-P

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-pink 155 x 80 mm



ET-005-005-R

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-rot 155 x 80 mm

www.heikowild.de 75

(





MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-RO

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-rosa 155 x 80 mm



ET-005-005-S

Magnet-Etui mit Metallrahmen und Klick-Verschluss glitzer-silber 155 x 80 mm

Diese Etuis sind ideal zur Aufbewahrung von Edelstahlprodukten. Durch den Magnet können Sie sich ihr eigenes Etui zusammenstellen





LEDER-ETUIS MIT MAGNETVERSCHLUSS















ET-065-015-BL Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / schwarz mit Magnetverschluss



ET-065-015-BROWN Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / braun mit Magnetverschluss



ET-065-015-DB Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / dunkelbraun mit Magnetverschluss



ET-065-015-GREY Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / grau mit Magnetverschluss



ET-065-015-W Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / weiß mit Magnetverschluss





(

HYGIENE / KOSMETIK

LEDER-ETUIS MT KLETTVERSCHLUSS







ET-065-016-BLACK Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / schwarz mit Klettverschluss







ET-065-015-BLUE Leder-Etui, leer 15 x 7,5 cm / blau mit Klettverschluss





SCHLEIFWERKZEUGE

SWISS SHARPENER / WETZSTAB / MESSERSCHÄRFER



96.110.38

Wetzstab / Messerschärfer 380 mm Abzug: ø 14 mm / 260 mm Korn: 360 blau Keramik ergonomischer Kunststoffgriff schwarz mit Aufhängeöse

HW-96.100.01 STANDARD Swiss Sharpener

Alu mit ergonomischen Griff zum Schärfen von Klingen 100 mm Hersteller: ISTOR AG





BASTELSCHEREN, STOFFSCHEREN, HAUSHALTSSCHEREN

auch mikroverzahnt erhältlich



Haushaltsschere Edelstahl

95.100.13	130 mm
95.100.13MK	130 mm
95.100.16	160 mm
95.100.16MK	160 mm
95.100.18	180 mm
95.100.18MK	180 mm
95.100.20	200 mm
95.100.20MK	200 mm

(



95.100.13L

Haushaltsschere Edelstahl 130 mm

Für Linkshänder



Haushaltsschere Edelstahl großer Ring

95.100.13B	130 mm
95.100.13B-MK	130 mm
95.100.16B	160 mm
95.100.16B-MK	160 mm
95.100.18B	180 mm
95 100 18R-MK	180 mm



Haushaltsschere Edelstahl großer Ring massive Ausführung

95.103.13	130 mm
95.103.13MK	130 mm
95.103.16	160 mm
95.103.16MK	160 mm
95.103.18	180 mm
95.103.18MK	180 mm
95.103.20	200 mm



95.100.16L Haushaltsschere Edelstahl

160 mm



95.100.18L Haushaltsschere Edelstahl 180 mm



95.102.16 Haushalts-/Stoffschere Edelstahl 160 mm



95.102.18 Haushalts-/Stoffschere Edelstahl 180 mm

Für Linkshänder





STOFF-UND PAPIERSCHERE, BÜRO-UND PAPIERSCHERE, EINHANDSCHERE, BONSAISCHERE



95.105.26 Stoff-/Papierschere Edelstahl 260 mm



(

Schere massiv, Edelstahl **95.156.10** gerade **95.157.10** gebogen 105 mm



95.105.19 Büro- und Papierschere runde Augen Griff sandgestrahlt Schneide Hochglanz 7 ½" ca. 190 mm



95.155.09 Fingerschere mit Feder Edelstahl 95 mm

Ideal für Handarbeit, Angler etc.





STOFFSCHEREN

(







95.211.20 Stoffschere Zick Zack einfache Ausführung 200 mm



95.211.25 Stoffschere Zick Zack High Quality 205 mm





UNIVERSALSCHEREN



95.192.09Universalschere spitz aus Edelstahl bruchfeste, schwarze Kunststoffgriffe



95.192.14Universalschere spitz aus Edelstahl bruchfeste, schwarze Kunststoffgriffe 140 mm



95.202.21Universalschere spitz aus Edelstahl ergonomische, schwarze Kunststoffgriffe 212 mm



95.203.28Universalschere spitz aus Edelstahl ergonomische, schwarze Kunststoffgriffe 280 mm









(

SCHEREN ALLGEMEIN

UNIVERSALSCHEREN, GEFLÜGELSCHERE









UNIVERSALSCHEREN, TRAUBENSCHERE

Diese Universalscheren eignen sich besonders gut zum Schneiden von Stoffen, Leder, Kunststoff und dünne Bleche bis 0,1 mm.



mikroverzahnt große Ringe matte Oberfläche blendfrei L = 150 mm

170 mm

170 mm





(

SCHEREN ALLGEMEIN

ZUKLAPPSCHEREN

95.170.01

Zuklappschere verchromt gerade L = 90 mm

S = 33 mm



95.170.02

Zuklappschere

Edelstahl gerade

L = 90 mm

S = 33 mm

















ZUKLAPPSCHERE

95.170.10

Zuklappschere Edelstahl Im geöffnetem Zustand ca. 95 mm Im zugeklappten Zustand ca. 50 mm














- * Präziser Schnitt: Die sauber und präzise geschliffenen Schneiden der Schere ermöglichen Ihnen einen exakten Schnitt. Vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal zum Schneiden von Fingernägeln, Fäden, Schnüren, Papier, Stoff etc.
- * Für unterwegs: Die Klappschere ist aufgrund Ihrer Größe und ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ideal geeignet für
- Reisen, Camping, Outdoor Aktivitäten etc. Somit haben Sie jederzeit eine gute Schere griffbereit.

 * Lange Lebensdauer: Die klappbare Reiseschere ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Sie ist hochwertig verarbeitet und von bester Qualität, wodurch sie sehr lange haltbar ist.
- * Inklusive Schutzetui: Passend zur Faltschere erhalten Sie ein hochwertiges Etui aus echtem Leder mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und zum Schutz der Schere. Länge ausgeklappt: 95 mm Gewicht etwa 9g
- * Geliefert wird die Schere im Etui mit Druckverschluss

(





SCHEREN STANDARD

TC Einlage Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet

Schere Standard gerade



STAN	IDARD	TC
105 mm	16.200.10	
115 mm	16.200.11	
130 mm	16.200.13	
145 mm	16.200.14	16.202.14
155 mm	16.200.15	
165 mm	16.200.16	16.202.16
185 mm	16.200.18	
200 mm	16.200.20	




STANDARD	IC
16.210.10	
16.210.11	
16.210.13	
16.210.14	16.212.14
16.210.15	
16.210.16	16.212.16
16.210.18	
16.210.20	
16.210.15L	(für Linkshänder)



STANDARD	TC
16.220.10	
16.220.11	
16.220.13	
16.220.14	16.222.14
16.220.15	
16.220.16	16.222.16
16.220.18	
16.220.20	

Schere Standard gebogen



STAN	IDARD	TC
105 mm	16.230.10	
115 mm	16.230.11	
130 mm	16.230.13	
145 mm	16.230.14	16.232.14
155 mm	16.230.15	
165 mm	16.230.16	16.232.16
185 mm	16.230.18	
200 mm	16.230.20	



STANDARD	TC
16.240.10	
16.240.11	
16.240.13	
16.240.14	16.242.14
16.240.15	
16.240.16	16.242.16
16.240.18	
16.240.20	



STANDARD	IC
16.250.10	
16.250.11	
16.250.13	
16.250.14	16.252.14
16.250.15	
16.250.16	16.252.16
16.250.18	
16.250.20	





TC Einlage Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet

SCHEREN ALLGEMEIN

FEINE SCHEREN



Feine Schere - Standard gerade

90 mm 16.350.09 105 mm 16.350.11 115 mm 16.350.12 16.351.11



Feine Schere - Standard gebogen

90 mm 16.352.09 105 mm 16.352.11 115 mm 16.352.12 16.353.11



Feine Schere - Standard abgewinkelt

115 mm **16.354.11** 160 mm **16.354.16**



Feine Schere - Standard gerade

105 mm **16.355.11** 115 mm **16.355.12**



Feine Schere - Standard gebogen

105 mm **16.357.11** 115 mm **16.357.12**

www.heikowild.de 89

(





(

SCHEREN ALLGEMEIN

SCHERE MIT KNOPF, UNIVERSALSCHERE, VERBANDSCHERE, GIPSSCHERE

TC Einlage Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet



16.426.11 Schere mit Knopf 110 mm



Drahtschere **16.640.12**









TC Einlage Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet

SCHEREN ALLGEMEIN

VERBANDSSCHEREN



	V	er	ba	nd	SS	ch	er	е
--	---	----	----	----	----	----	----	---

90 mm	16.680.09	
110 mm	16.680.11	
140 mm	16.680.14	16.681.14
160 mm	16.680.16	
180 mm	16.680.18	16.681.18
200 mm	16 680 20	16 681 20



Verbandsschere für Linkshänder

140 mm	16.680.14L
160 mm	16.680.16L
120 mm	16 680 181













Verbandsschere 140 mm





FEDERSCHEREN



Federschere spitz / spitz in 2 verschiedenen Ausführungen



95.176.08 gerade ca.80 mm

95.176.12 gerade ca.120 mm



95.177.08 gebogen ca.80 mm

95.177.12 gebogen ca.120 mm









BARTSCHEREN, HAARSCHEREN, KÄMME, BÜRSTENREINIGER



16.518.11 Bartschere gerade 110 mm

(



16.519.11 Bartschere gebogen 110 mm



08.530.21-01 213 mm feine und breite Zackenseite rostfreier Edelstahl



08.530.19-01 194 mm feine und breite Zackenseite rostfreier Edelstahl



Kamm- und Bürstenreiniger



95.385.75 Kamm- und Bürstenreiniger Holzgriff aus Buche 105 mm



Haar- / Bartschere Gummistopper Extra große Ringe 120 mm



140 mm





140 mm 165 mm **92.100.19** 190 mm





(

HAARSCHNEIDESCHEREN

HAARSCHEREN, FELLSCHERE, BARTSCHEREN



92.101.07

175 mm



220 mm

Spitzen abgerundet um Verletzungen zu vermeiden.

Haarschere für Tiere gebogen Edelstahl

92.105.14 140 mm **92.105.16** 160 mm



92.110.04 Haar- / Bartschere Profi mit Stellschraube große Ringe Hochglanz Gummistopper 4 ½" ca. 115 mm



92.110.05
Haarschere Profi
mit Stellschraube
Hochglanz
ergonomisch geformt
Gummistopper
5" ca. 130 mm





HAARSCHEREN



(













HAARSCHEREN

TOP SELLER!



Haarschneideschere mit Hohlschliff Silikonringe schwarz beschichtete Oberfläche (matt)

92.103.05BL 5 ½" ca. 140 mm 92.103.06BL 6" ca. 155 mm 92.103.07BL 6 ½" ca. 165 mm



(

Haarschere mikroverzahnt Silikonringe sandgestrahlt

92.103.06 6" ca. 155 mm



Haarschneideschere mit Hohlschliff Silikonringe blau beschichtete Oberfläche (glänzend)

92.103.06B 6" ca. 155 mm



92.103.05BS

Haarschere mit Hohlschliff 5,5 Zoll (ca. 140 mm), mit Silikoneinlage Titanium schwarz strukturiert Stopper, Stellschraube, inkl. Schraubenschlüssel Silikonringe herausnehmbar







HAARSCHEREN, EFFILIERSCHEREN



92.201.00

(

Haarschere Profi Effilierschere einseitig Silikonringe Gummistopper 140 mm



92.201.01

Haarschere Profi Effilierschere doppelseitig Silikonringe Gummistopper 140 mm



Haarschere Profi mit Stellschraube Effilierschere einseitig Hochglanz Silikonringe Gummistopper

ca. 155 mm



Effilierschere einfache Ausführung einseitig 160 mm



Effilierschere einfache Ausführung doppelseitig 160 mm



einseitig mit Stopper Silikonringe Stellschraube 130 mm





RASIERMESSER

RASIERMESSER, RASIERKLINGEN



08.555.00

Rasiermesser mit Metallheft Gesamtlänge zugeklappt: 165 mm Gesamtlänge aufgeklappt: 245 mm



08.555.0

Rasiermesser mit Kunststoffgriff Gesamtlänge zugeklappt: 165 mm Gesamtlänge aufgeklappt: 245 mm



08.555.02

Rasiermesser mit Kunststoffgriff Gesamtlänge zugeklappt: 160 mm Gesamtlänge aufgeklappt: 240 mm



HW08.556.08

Klingen für Rasiermesser: 08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05 100 Stk. / Box / HALB PREMIUM



08.556.01

Rasiermesser, Carbon-Klinge 5/8" hohlgeschliffen, schwarze Griffschalen





RASIERMESSER

RASIERMESSER, RASIERKLINGEN



08.555.02-05

Edelstahl Rasiermesser Black Line schwarze Pulverbeschichtung mit einsetzbarer Klinge Gesamtlänge zugeklappt: 143 mm Gesamtlänge aufgeklappt: 215 mm

HW08.556.08

Klingen für Rasiermesser: 08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05 100 Stk. / Box / HALB PREMIUM







08.555.03

Edelstahl Rasiermesser Profi mit auswechselbaren Klingen Gesamtlänge zugeklappt: 135 mm Gesamtlänge aufgeklappt: 200 mm

HW08.556.10

Klingen für Rasiermesser: 08.556.03 10 Stk. / Box







•

RASIERMESSER

LEDER-STREICHRIEMEN



HW08.554.01 Leder-Streichriemen für Rassiermesser





PINZETTEN PINZETTEN ALLGEMEIN





0
1
3
4
6
8
0
3
5
0
0



105 mm 18.201.10 115 mm 18.201.11

130 mm **18.201.13** 145 mm 18.201.14 160 mm 18.201.16 200 mm **18.201.20** 250 mm 18.201.25 300 mm 18.201.30 400 mm 18.201.40



STANDARD

105 mm	18.210.10
115 mm	18.210.11
130 mm	18.210.13
145 mm	18.210.14
160 mm	18.210.16
180 mm	18.210.18
200 mm	18.210.20
250 mm	18.210.25
300 mm	18.210.30



STANDARD

130 mm 18.220.13 145 mm 18.220.14





PINZETTEN PINZETTEN ALLGEMEIN



18.212.14 Pinzette mit Schloss selbsthaltend 140 mm



18.260.15Pinzette
150 mm



Pinzette 125 mm 18.270.12 155 mm 18.270.15



18.290.17 Pinzette gerade 170 mm



18.300.17 Pinzette gebogen 170 mm



Pinzette 180 mm **18.320.18**



18.321.18Pinzette
180 mm





PINZETTEN PINZETTEN MIT ZÄHNEN



STANDARD		
105 mm	18.350.10	
115 mm	18.350.11	
130 mm	18.350.13	
140 mm	18.350.14	
160 mm	18.350.16	

Pinzette mit Zahn

180 mm 18.350.18 200 mm 18.350.20 230 mm 18.350.23 250 mm 18.350.25 300 mm 18.350.30



Pinzette mit Zahn SCHMAL

110 mm	18.390.11
130 mm	18.390.13
140 mm	18.390.14
160 mm	18.390.16
180 mm	18.390.18
200 mm	18.390.20
250 mm	18.390.25
300 mm	18.390.30



Pinzette mit Zahn FEIN

130 mm **18.400.13** 140 mm **18.400.14**





PINZETTEN PINZETTEN MIT ZÄHNEN



Pinzette mit Zahn STANDARD

115 mm	18.360.11
130 mm	18.360.13
140 mm	18.360.14
160 mm	18.360.16
180 mm	18.360.18
200 mm	18.360.20
250 mm	18.360.25



Pinzette mit Zahn STANDARD

18.370.13	130 mm
18.370.14	140 mm
18.370.16	160 mm
18.370.18	180 mm
18.370.20	200 mm



Pinzette mit Zahn STANDARD

130 mm	18.380.13
140 mm	18.380.14
160 mm	18.380.16
200 mm	18.380.20





PINZETTEN SPITZPINZETTEN, SPLITTERZANGEN

Spitzpinzetten



18.573.13

115 mm 130 mm

(









18.575.10 gerade 100 mm



18.576.10 gebogen 100 mm

Splitterzangen

Vielfältige Einsatzmöglichkeit







gebogen 115 mm

gerade 135 mm



18.578.13 gebogen 45° 135 mm



140 mm gerade gebogen 18.579.14 18.580.14



18.581.15 150 mm





PINZETTEN LUPENPINZETTEN, DECKGLASPINZETTEN



18.575.15Kosmetikpinzette mit Lupe flach, schräg Edelstahl 85 mm



18.575.13 Spitzpinzette mit Lupe gerade 90 mm



18.576.13 Spitzpinzette mit Lupe 90 mm



18.575.14 Spitzpinzette mit Lupe gerade 115 mm



(siehe Seite 147)

Ideal zur Zeckenentfernung

18.580.12L Spitzpinzette mit Lupe gebogen 110 mm













18.595.00 Deckglaspinzette gerade 120 mm



18.595.01 Deckglaspinzette gebogen 120 mm





PINZETTEN SPITZPINZETTEN

Spitzpinzetten



18.580.12-01 gebogen 120 mm

(



18.581.12 abgewinkelt 120 mm



18.586.11 gerade 110 mm



18.587.11 abgewinkelt 110 mm



18.588.12 gerade 120 mm



18.589.11 abgewinkelt 120 mm



18.590.08 gerade 80 mm



18.591.11 abgewinkelt 110 m



gerade 120 mm 18.590.12 130 mm 18.590.13 200 mm 18.590.20



gerade 90 mm 18.590.09S 130 mm 18.590.13S





PINZETTEN SPITZPINZETTEN, PINZETTEN ALLGEMEIN



18.591.13Spitzpinzette
gerade
selbsthaltend mit Stift
130 mm



18.591.15 Spitzpinzette gerade selbsthaltend mit Stift 150 mm



18.593.13 Pinzette selbsthaltend abgewinkelt 125 mm



62.130.01Pinzette
abgewinkelt
165 mm



62.100.01Pinzette
abgewinkelt
155 mm



62.115.01Pinzette mit Schloss (selbsthaltend) abgewinkelt 155 mm





PINZETTEN LÖTPINZETTEN, KREUZPINZETTEN, FEDERSTAHLPINZETTE



Lötpinzette mit wärmeisolierten Griffen selbsthaltend innen gerillt 160 mm gerade 62.170.00



Lötpinzette mit wärmeisolierten Griffen selbsthaltend innen gerieft 160 mm gebogen 62.170.01



Lötpinzette 115 mm innen glatt gerade 18.592.12



Lötpinzette 115 mm innen glatt

gebogen 18.593.12

auf Anfrage auch in Glatt erhältlich



62.165.00 Kreuzpinzette selbsthaltend innen gerieft 155 mm



HW18.800.10

Federstahlpinzette gerade / spitz innen gerieft 100 mm





PINZETTEN MIKROPINZETTEN, TECHNISCHE PINZETTEN

Mikropinzetten antimagnetisch

Geeignet für technische Zwecke, auch ideal für Elektronikbauteile



18.803.12AM Mikropinzette Fig. 3 gerade 120 mm



18.804.12AMMikropinzette Fig. 4
gerade, eingeschliffen
120 mm



18.807.12AMMikropinzette
Fig. 7
gebogen
115 mm



Geeignet für Optik, Labor und Montage



62.175.16 selbsthaltend 160 mm



62.200.13 130 mm



62.201.11 110 mm



62.205.10Greifpinzette
95 mm





PINZETTEN TECHNISCHE PINZETTEN

Technische Pinzetten

Geeignet für Optik, Labor und Briefmarken etc.





115 mm



62.332.12 gerade / innen glatt 115 mm



62.333.12 gerade / innen glatt 115 mm



62.342.12 abgewinkelt / innen glatt 115 mm



62.343.12 abgewinkelt / innen glatt 115 mm



62.351.15 gerade / innen glatt 150 mm



62.352.15 gerade / innen glatt 150 mm



62.353.15 gerade / innen glatt 150 mm



62.362.15 abgewinkelt / innen glatt 150 mm





PINZETTEN

KNIEGEBOGENE PINZETTEN, BAJONETTFÖRMIGE PINZETTEN





42.380.14Pinzette
bajonettförmig
140 mm







PINZETTEN


HALTEPINZETTEN, GREIFINSTRUMENT, TECHNIKPINZETTE



18.597.00 Haltepinzette selbsthaltend gerillter Griff 120 mm



18.597.09Haltepinzette selbsthaltend glatter Griff 90 mm





18.598.12 Greifinstrument ideal für diverse Kleinteile 125 mm



18.336.18Technikpinzette gefenstert
180 mm

26.07.2021 21:16:35





KLEMMEN

KLEMMEN GEFENSTERT, KLEMME MIT GUMMIEINLAGEN



23.658.16 Klemme gefenstert ovales Maul (ca. 12 mm x 17 mm) einrastbar 160 mm



(



Klemme gefenstert
23.667.15 155 mm
23.667.20 200 mm
dreieckiges Maul
(ca. 6 mm x 12 mm)
einrastbar



46.426.16 Klemme mit Gummieinlagen 165 mm





KLEMMEN KLEMME MIT UND OHNE ZÄHNE



20.100.14 Klemme Ring geöffnet 140 mm



(



90 mm

100 mm **20.211.10**



20.216.10








KLEMMEN KLEMME MIT UND OHNE ZÄHNE





145 mm **20.232.14**



gerade gebogen Kl 125 mm **20.232.12 20.233.12**

20.233.14






KLEMMEN KLEMME MIT UND OHNE ZÄHNE



(



gerade		geb	ogen
130 mm	20.430.13	130 mm	20.435.13
140 mm	20.430.14	140 mm	20.435.14
160 mm	20.430.16	160 mm	20.435.16
180 mm	20.430.18	180 mm	20.435.18
200 mm	20.430.20	200 mm	20.435.20
220 mm	20.430.22	220 mm	20.435.22
240 mm	20.430.24	240 mm	20.435.24
260 mm	20.430.26	260 mm	20.435.26
280 mm	20.430.28	280 mm	20.435.28
300 mm	20.430.30	300 mm	20.435.30






KLEMMEN KLEMMEN FÜR TECHNIK, ANGELN, MODELLBAU

TC Einlage Hartmetallschneiden / Griffe bzw. Ringe vergoldet



	Klemme	
140 mm	30.440.14	30.441.14
170 mm	30.440.17	30.441.17
200 mm	30.440.20	30.441.20
240 mm	30.440.24	30.441.24







DENTAL TECHNISCHE SPIEGEL





10.291.00	ø 6 mm	Fig. 000
10.292.00	ø8 mm	Fig. 00
10.293.00	ø 10 mm	Fig. 0
10.293.01	ø 12 mm	Fig. 1
10.293.02	ø 14 mm	Fig. 2
10.293.03	ø 16 mm	Fig. 3
10.293.04	ø 18 mm	Fig. 4
10.293.05	ø 20 mm	Fig. 5
10.293.06	ø 22 mm	Fig. 6
10.293.07	ø 24 mm	Fig. 7
10.293.08	ø 26 mm	Fig. 8
10.293.09	ø 28 mm	Fig. 9
10.293.10	ø 30 mm	Fig. 10




10.293.50 Universalgriff mit Stellschraube passend für Art. Nr.: **10.291.00 - 10.293.10**

Technischer Spiegel ohne Griff Länge ca. 125 mm



(





Maßstab 1:1

ø 6 mm Fig. 000 ø 8 mm Fig. 00 10.295.00 10.296.00 ø 10 mm Fig. 0 **10.296.01** ø 12 mm Fig. 1 **10.296.02** ø 14 mm Fig. 2 **10.296.03** ø 16 mm Fig. 3 **10.296.04** ø 18 mm Fig. 4 **10.296.05** ø 20 mm Fig. 5 **10.296.06** ø 22 mm Fig. 6 10.296.07 ø 24 mm Fig. 7 **10.296.08** ø 26 mm Fig. 8 **10.296.09** ø 28 mm Fig. 9

10.296.10 ø 30 mm Fig. 10

10.294.00

Technischer Spiegel mit Sechskantgriff Länge ca. 180 mm





DENTAL SPIEGEL, SPIEGELGRIFFE, SONDENSPITZEN

Ideal für die Mundhygiene für zu Hause



64.100.04-01

Fig. 4 hohl ø 22 mm (vergrößernd)

64.100.05-01

Fig. 5 hohl ø 24 mm (vergrößernd)

64.105.04-01

Fig. 4 plan ø 22 mm

64.105.05-01 Fig. 5 plan ø 24 mm

64.105.04R Fig. 4 ø 22 mm rhodium plan

64.105.05R Fig. 5 ø 24 mm

rhodium plan

Sondenspitzen Gewinde ø 2,5 mm (auch passend für Rundgriff 70.200.01)

64.250.08



64.250.01

Fig. 9

Passende Griffe

64.250.09

Fig. 17



64.250.17

Fig. 23 64.250.23

64.105.50

Sondergröße: Spiegel ø 50 mm



Häkchen einzeln mit Gewindeschaft ø 2,5 mm passend für Artikel-Nr. 70.200.01

und

70.200.02



(

70.200.01

Rundgriff ø 6 mm mit doppelseitigem Gewinde ø 2,5 mm für Häkchen und Sondeneinsätze



70.200.02

Achtkantgriff ø 6 mm mit doppelseitigem Gewinde ø 2,5 mm für Häkchen und Sondeneinsätze



64.200.00 Spiegelgriff massiv achtkant 2,5 mm

120 mm

64.200.00-01 130 mm

Spiegelgriff massiv achtkant gerändelt 2,5 mm 125 mm

64.225.00 Spiegelgriff hohl

64.230.00 Spiegelgriff massiv rund ø 6 mm

130 mm

TOP SELLER!





DENTAL TELESKOPGRIFFE



64.235.01

(

Teleskopgriff mit Kugelgelenk max. Länge 700 mm, drehbar - Spiegel ø ca. 30 mm - Spiegel ø ca. 40 mm


- Spiegel ø ca. 50 mm für technische Zwecke geeignet



64.235.28 Teleskopgriff L = 135 mm

ausfahrbar bis 280 mm

- Spiegel ø 30 mm, auswechselbar, mit Gewinde



64.235.02 Teleskopgriff mit Kugelgelenk L = 230 mm ausfahrbar bis 600 mm, drehbar Spiegel-Set

- 1 x Spiegel ø 50 mm und
- 1 x Spiegel 50 mm x 40 mm





DENTALTELESKOPGRIFFE



64.235.60

(

Teleskopgriff
mit Kugelgelenk
L = 290 mm
ausfahrbar bis 600 mm,
drehbar

- Spiegel ø 50 mm auswechselbar

64.235.61

Teleskopgriff mit Kugelgelenk L = 235 mm ausfahrbar bis 600 mm, drehbar

- Spiegel rechteckig 50 mm x 40 mm auswechselbar



Teleskopgriff
L = 180 mm
ausfahrbar bis 60

ausfahrbar bis 600 mm - Spiegel ø 30 mm, auswechselbar, mit Gewinde





DENTAL TELESKOPGRIFFE



(

64.236.50-1 Teleskopgriff L = 290 mm ausfahrbar bis 460 mm - Spiegel ø 50 mm Spiegel fest

64.236.85 Teleskopgriff ohne Spiegel L = 260 mm ausfahrbar bis 845 mm

















ZAHNREINIGER

(

Zahnreiniger massiv, Achtkantgriff



Zahnreiniger massiv, Rundgriff







DENTAL ZAHNREINIGER, ZAHNSTOCHER

Zahnreiniger klein



64.334.01 doppelendig Sonde Fig. 9 + Scaler

80 mm



64.334.02 doppelendig Scaler 80 mm



64.335.00 doppelendig Sonde + Plättchen 80 mm

Zahnstocher



(



64.336.05 Zahnstocher schraubbar 45 mm



64.336.06 Zahnstocher schraubbar mit Ring 45 mm







DENTAL ZAHNREINIGER



64.330.01Zahnreiniger
150 mm

(




64.330.02Zahnreiniger
150 mm




64.330.03Zahnreiniger
150 mm



64.330.04 Zahnreiniger 150 mm



64.380.01Zahnreiniger
150 mm



64.380.02 Zahnreiniger 150 mm



64.380.03Zahnreiniger
150 mm



Excavator mit Rundgriff, doppelendig, rund Arbeitsenden ca. 1 mm, Fig. 1 180 mm



64.725.59 Excavator mit Rundgriff, doppelendig, rund Arbeitsenden ca. 2 mm, Fig. 3






Ideal für Tiere



64.330.33Zahnreiniger
mit Achtkantgriff
150 mm



64.330.34Zahnreiniger
mit Achtkantgriff
150 mm



64.331.33Zahnreiniger mit Rundgriff 150 mm



64.331.34Zahnreiniger mit Rundgriff 150 mm

26.07.2021 21:16:50





DENTAL ZAHNREINIGER



55-3274-6Zahnreiniger
Fig. H6/H7
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.01Zahnreiniger
Fig. 1/2
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.03Zahnreiniger
Fig. 3/4
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.05 Zahnreiniger Fig. 5/6 8 mm Hohlgriff gerändelt



(

64.670.07 Zahnreiniger Fig. 7/8 8 mm Hohlgriff gerändelt



64.670.09 Zahnreiniger Fig. 9/10 8 mm Hohlgriff gerändelt



64.670.11 Zahnreiniger Fig. 11/12 8 mm Hohlgriff gerändelt



64.670.13 Zahnreiniger Fig. 13/14 8 mm Hohlgriff gerändelt



•

64.670.15 Zahnreiniger Fig. 15/16 8 mm Hohlgriff gerändelt





DENTAL

INTERDENTALBÜRSTENGRIFFE, INTERDENTALBÜRSTEN, SERVIETTENKETTE, ZUNGENSCHABER



Interdentalbürstengriff Kunststoff

64.340.010 (orange) 64.340.01R (rot) 64.340.01W (weiss)

Interdentalbürsten VPE 12 St.

₩₩₩₩₩

64.341.04

Interdentalbürsten weiss

64.341.06

Interdentalbürsten blau



64.342.04

Interdentalbürsten grau ø 1,7 mm



64.342.08

Interdentalbürsten gelb ø 2,6 mm

64.341.05

Interdentalbürsten grün



64.341.07

Interdentalbürsten orange oben ø 2,6 mm unten ø 4,4 mm



64.342.06

Interdentalbürsten hellblau ø 1,9 mm



Serviettenkette (Dental) Perlenkette verchromt

64.338.45 45 cm 64.338.60 60 cm



64.360.10

Zungenschaber Edelstahl entfernt schonend Zungenbelag sterilisierbar

www.heikowild.de







DENTAL SPATEL, KUGELINSTRUMENT



66.201.03Spatel
einendig
Spatelbreite 6 mm
190 mm



66.215.01Spatel
doppelendig
Spatelbreite je 5 mm
Rundgriff ø 6 mm
175 mm



66.215.02 Spatel doppelendig Spatelbreite je 6 mm Rundgriff ø 6 mm 175 mm



66.215.03 Spatel doppelendig Spatelbreite je 7 mm Rundgriff ø 6 mm 175 mm



66.280.02Kugelinstrument
Achtkantgriff
170 mm



66.300.01Kugelinstrument
165 mm



66.300.02 Kugelinstrument 165 mm




66.300.03Kugelinstrument 165 mm





DENTAL SPATEL, HÄKCHEN, MODELLIERINSTRUMENTE





(

70.240.01Modellierinstrument
Griff Aluminium (silber)
180 mm



70.240.02 Modellierinstrument Griff Aluminium (rot) 170 mm



70.240.03Modellierinstrument
Griff Aluminium (blau)
170 mm



70.240.04Modellierinstrument
Griff Aluminium (gelb)
165 mm





DENTALMODELLIERINSTRUMENTE



66.310.01 Kugelstopfer/ Spatel Rundgriff Ø 1 mm

(



66.310.02 Kugelstopfer/ Spatel Rundgriff Ø 1 mm



66.310.03 Kugelstopfer/ Spatel Rundgriff Ø 1,5 mm



66.310.04Kugelstopfer/
Spatel Rundgriff
Ø 2 mm



66.310.05 Kugelstopfer/ Spatel Rundgriff Ø 1 mm



66.310.06Kugelstopfer/
Spatel Rundgriff
Ø 1,5 mm



66.310.07Kugelstopfer/
Spatel Rundgriff
Ø 2 mm



66.310.08Kugelstopfer/
Spatel Rundgriff
Ø 1 mm



66.310.09Kugelstopfer/ 1,5mm
Spatel 2mm
Rundgriff



66.310.10Kugelstopfer/
Spatel Rundgriff
Ø 2 mm






DENTALMODELLIERINSTRUMENTE

Wachsmodellierinstrumente doppelendig

Für alle anfallenden Modellierarbeiten



Modelliermesser

Zum Zuschneiden, Schmelzen und Auftragen aller Wachsarten



(











DENTAL / MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK

HÄMMER, TASTZIRKEL, WATTESPENDER, SPIRITUSBRENNER



72.905.00 Hammer mit Holzgriff 220 mm

(



72.906.00Hammer
mit Kunststoffgriff
170 mm



für Modellbau

72.935.01Tasterzirkel für weiche Werkstoffe

72.935.00Tasterzirkel für weiche Werkstoffe





14.355.01 Wattespender mit Feder ø 50 mm H= 80 mm (Außenmaße)



14.356.00 Spiritusbrenner ø 70 mm runder Docht





MODELLIERSPATEL / STUKKATEUREISEN

Modellierspatel / Stukkateureisen aus Edelstahl hochglanz



















(

MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK

MODELLIERSPATEL / STUKKATEUREISEN

Modellierspatel / Stukkatuereisen aus Edelstahl hochglanz





190 mm





170 mm





MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK SPATEL



Artikelnummer	ikelnummer 95.357.130-07		95.357.150-06	95.357.150-09	
Maß A	130 mm	150 mm	150 mm	150 mm	
Маß В	7 mm	5 mm	6 mm	9 mm	

Artikelnummer 95.357.180-08		95.357.180-10	95.357.185-05	95.357.185-06	
Маß А	180 mm	180 mm	185 mm	185 mm	
Маß В	8 mm	10 mm	5 mm	6 mm	



Modellierspatel abgerundet / gerade (Abmessungen siehe Tabelle) doppelendig, leicht flexibel

Artikelnummer	95.358.100-03	95.358.130-03	95.358.130-05	95.358.130-06	95.358.130-07
Maß A	100 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Maß B	3 mm	3 mm	5 mm	6 mm	7 mm

Artikelnummer	95.358.130-09	95.358.150-05	95.358.150-06	95.358.150-09	95.358.180-09
Maß A	130 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Maß B	9 mm	5 mm	6 mm	9 mm	9 mm

Artikelnummer	95.358.185-10	95.358.210-05	95.358.210-09	95.358.210-11	95.358.250-12
Маß А	185 mm	210 mm	210 mm	210 mm	250 mm
Мав В	10 mm	5 mm	9 mm	11 mm	12 mm



Modellierspatel Löffel / flach gerade (Abmessungen siehe Tabelle) doppelendig

Artikelnummer 95.359.140-05		95.359.150-07	95.359.180-07	95.359.185-07	
Маß А	140 mm	150 mm	180 mm	185 mm	
Maß B	5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	













TECHNISCHE ZANGEN

Technische Zangen aus Edelstahl mit gummiüberzogenen Griffen



95.350.01 gebogen innen glatt 165 mm



95.350.02 gerade innen glatt 165 mm



95.350.03 innen flach und glatt außen gerundet 135 mm



95.350.04 innen und außen flach und glatt 135 mm



95.350.05 spitz innen leicht quer gerieft 135 mm



95.350.06 schneidend für weiche Metalldrähte 135 mm





TECHNISCHE ZANGEN

Technische Zangen aus Edelstahl mit gummiüberzogenen Griffen



95.350.07 innen flach und glatt außen rund 135 mm

(



95.350.08 rund 135 mm

Fig. 10



95.350.09 abgewinkelt schneidend 135 mm



95.350.10 abgewinkelt innen glatt 135 mm





(

MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK TECHNISCHE ZANGEN





Hakenlösezange / Spitzzange 30 cm innen gerieft 94.700.01 gerade 94.700.02 gebogen





MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK **TECHNISCHE ZANGEN**

Technische Zangen aus Edelstahl mit Softgripp-Griffen



95.335.01 Profi Fig. 1 gebogen innen flach und glatt 130 mm



95.335.04 Profi Fig. 4 innen flach und glatt 125 mm



95.335.05 Profi Fig. 5 innen flach und glatt 125 mm

(



(

95.335.06 Profi Fig. 6 schneidend 125 mm



95.335.07Profi Fig. 7 innen flach und glatt 125 mm



95.335.11 Profi Fig. 11 schneidend **95.335.08** Profi Fig. 8 115 mm

www.heikowild.de

rund

125 mm





RINGABNEHMEZANGEN



91.100.00 Ringabnehmezange Edelstahl gerade mit Rillen 160 mm



Ringabnehmezange Edelstahl gerade mit 3 Kerben

91.100.02 130 mm **91.100.03** 160 mm



(

91.101.01 Ringabnehmezange Edelstahl abgewinkelt mit Doppelfeder 175 mm



91.101.02 Ringabnehmezange Edelstahl gerade mit Spiralfeder 175 mm



91.101.03 Ringabnehmezange Edelstahl abgewinkelt mit Spiralfeder 175 mm





RINGSCHLIESSZANGEN, FLACHZANGE, COMBI-SCHERE



91.102.01 Ringschließzange Edelstahl groß 155 mm



91.102.02 Ringschließzange Edelstahl klein 155 mm



(

Combi-Schere gerade, 140 mm, Schneide verzahnt S = 31mm Sicherheitsverschluss









SEITENSCHNEIDER, FLACHZANGEN, RUNDZANGEN, DRAHTBIEGEZANGEN

TC Einlage Hartmetalleinlage / Griff teils vergoldet

Für Arbeiten auf dem höchsten Niveau



72.215.00 Seitenschneider mit Hartmetallschneiden 135 mm Draht max ø 0,8 mm

(



72.216.01Flachzange Edelstahl innen glatt
140 mm



72.217.00Rundzange Edelstahl innen glatt 140 mm
Draht max Ø 0,7 mm



72.218.00Drahtbiegezange Edelstahl innen glatt
140 mm



72.218.13Drahtbiegezange Edelstahl universal einsetzbar
135 mm



72.219.13Drahtbiegezange Edelstahl sehr fein
TC-Einlagen universal einsetzbar mit Biege- und Schneidefunktion bis ø 1 mm Draht
135 mm





MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK

TECHNISCHE ZANGEN

Zange für Modellbau, Aquaristik, Terraristik und Technik



Schere für Modellbau, Aquaristik, Terraristik und Technik

(







Zeckenzangen von Heiko Wild: Edelstahl – Ergonomie – Erfolg

Bei der sicheren Entfernung einer Zecke spielt die Qualität der Zeckenzange die entscheidende Rolle. Mit einer Zeckenzange aus Edelstahl entscheiden Sie sich für ein stabiles und sterilisierbares Werkzeug, das mit seinem ergonomischen Design besonders leicht anzuwenden ist. Dabei bieten wir Ihnen unterschiedliche Ausführungen, die sich an den speziellen und hohen Ansprüchen unserer Kunden orientieren.





Maulbreite ca. 3 mm



Das Instrument ist so geformt, dass keine Weichteile beschädigt werden. Eine dosierte Federkraft verhindert ein Zerquetschen der Zecke, da selbsthaltend.



94.200.00 Zeckenzange Kunststoff

95 mm



94.200.02

Zeckenzange Profi aus Edelstahl sterilisierbar 135 mm

TOP SELLER!



- ergonomisches Design
- dosierte Federkraft
- einfache Anwendung
- gutes Greifen von Kleininsekten
- professionell
- filigran

94.200.03

Zeckenzange Original "WILDFANG" aus Edelstahl sterilisierbar 125 mm





VETERINÄR

ZECKENPINZETTEN, HAARZUPFPZANGE, MUNDSPATEL



(





VETERINÄR KRALLENSCHEREN, KRALLENZANGEN

Zur Krallenbeschneidung aller Haustiere mit rostfreier Stahlklinge

Diese Krallenschere eignet sich gut für kleine Hunde, Katzen und andere Kleintiere. Sie ist mit Kunststoffgriffen mit rutschfester Gummieinlage ausgestattet.



94.100.09Krallenschere für Kleintiere 80 mm





94.100.16 Krallenzange Edelstahl

TOP SELLER!

(



94.101.12 Krallenschere für Haustiere mit Sicherheitsverschluss, Abstandshalter, um zu starkes Kürzen der Kralle zu vermeiden, rutschsichere Griffe 120 mm





94.101.16 Krallenschere für Haustiere mit Sicherheitsverschluss, Abstandshalter, um zu starkes Kürzen der Kralle zu vermeiden, rutschsichere Griffe 160 mm

für große Hunde geeignet



94.103.16 professionelle Krallenschere für Haustiere mit Sicherheitsverschluss, gehärterter Edelstahl, leicht zu reinigen, auch für dauerhalten Einsatz (Veterinär) 160 mm





Hufmesser mit Holzgriff (einfach) EDELSTAHL ROSTFREI



94.400.00 rechts 220 mm



94.401.01 links schmal 220 mm



94.402.00 doppelschneidig 220 mm



(

www.heikowild.de 149

94.400.01

links 220 mm





(

EDELSTAHL ROSTFREI Ideal für die Gastronomie



Für Profis zum Anrichten

150 www.heikowild.de

90.031.37

mit Löffel

370 mm

Kochpinzette





GASTRONOMIE FISCHGRÄTPINZETTEN, PINZETTEN



90.065.20

Fischgrätzange für Profis gerade mit Doppelfeder kreuzgerieft, 4.0 mm Edelstahl 200 mm







90.049.12

Fischgrätpinzette Profi Edelstahl Nach innen abgewinkelt 120 mm



90.051.16

Fischgrätpinzette Profi Fishstyle Edelstahl 160 mm



90.052.13

Gastro-Pinzette rutschhemmende Grifffläche Edelstahl 130 mm





(

AQUARISTIK / TERRARISTIK

PINZETTEN, ZANGEN

EDELSTAHL ROSTFREI Ideal für Aquaristik / Terraristik



94.600.40 400 mm

94.600.45 450 mm

94.600.60 600 mm

94.601.40 400 mm

94.601.45 450 mm

94.601.60 600 mm

94.620.40 400 mm

94.620.50 500 mm **94.620.60** 600 mm

Futterpinzette gebogen **94.621.40** 400 mm **94.621.60** 600 mm





SONSTIGES

Ideal für Optiker und Brillenträger



95.175.09Zigarrenschere Edelstahl





95.382.07

Multitool 4-in-1 Schraubendreher-Set am Schlüsselanhänger: Schraubendreher Kreuz, Schraubendreher Schlitz, Achtkantgewinde, Sechskantgewinde. ca. 65 mm (ohne Schlüsselanhänger)



Z-INSTRUMENTENRADIERER

Instrumentenradierer Handschleifblock 80 mm

- \bullet ideal zum Schleifen, Reinigen, Entkalken, Entrosten und Entgraten
- für schwer zugängliche Stellen einfach zuschneiden
- trocken und nass anwendbar (Wasser verstärkt die Wirkung)
- gleichmäßiges Schliffbild ohne viel Kraftaufwand
- wasser- und ölbeständig
- umweltfreundlich da keine Reinigungs- oder Hilfsmittel erforderlich sind
- preiswert durch lange Lebensdauer

Achtung: Grundsätzlich nicht anwenden auf glatten, empfindlichen Gegenständen wie auch auf verchromten, versilberten und hochglänzenden Oberflächen. Gerne können Sie sich auch vor dem Kauf telefonisch beraten lassen.











10.510.19

Nadelrad nach Wartenberg Gesamtlänge: ca. 18,0 cm, Spitzen des Rades: 0,3 cm, Abstand: ca. 0,4 mm rostfreier Edelstahl Super geeignet im Handwerk für Papier, Leder, Stoff. Auch als Teigrad in der Küche verwendbar.

Aber auch zur Massage.



(





ERSATZTEILE ERSATZFEDERN FÜR ZANGEN

Ersatzteile für Zangen (auch passend für viele Fremdfabrikate)

gespannte Länge 30mm



F.10.01 Drahtfeder passend für 12.402.10



F.10.02 Drahtfeder passend für 12.402.12



F.10.03 Drahtfeder passend für 12.401.12



Sie sind sich nicht sicher, welche Abmessung Ihre Nagelzange hat? Hier ist auf jeden Fall die Richtige für Sie dabei.

F.10.04

3er Set Drahtfeder 30mm, 40mm und 45mm Sie sind sich nicht sicher, welche Abmessung Ihre Nagelzange hat? Hier ist auf jeden Fall die Richtige für Sie dabei.



Pufferfeder 34mm



F.13.01 Pufferfeder 40mm



F.14.01 Blattfeder pro Paar in verschiedenen Größen erhältlich.

Bei Bestellung bitte die Artikelnummer der defekten Zange angeben.



F.14.01 Blattfeder pro Paar in verschiedenen Größen erhältlich.

Bei Bestellung bitte die Artikelnummer der defekten Zange angeben.



F.14.02 Blattfeder pro Paar passend für Zangen

12.380.14 12.381.14 12.382.14 12.383.14 12.390.14 12.391.14



Nagelknipser PR-4233000



Nagelknipser PR-4234000











ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AGB'S

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit HEIKO WILD GmbH.

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

4. Lieferbedingungen

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei HEIKO WILD GmbH, Ehrenbergstr. 18, 78532 Tuttlingen, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitags von 8:00 - 12:00 Uhr, außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie uns spätestens zwei Werktage vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

5. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

Nachnahme

Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 6,70 Euro als Kosten an.

PavPal

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.

Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Sofor

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Sofort freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.









ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB'S

Barzahlung bei Abholung Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

7. Transportschäden

Für Verbraucher gilt:

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt:

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

8. Gewährleistung und Garantien

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 (außer Feiertage) unter der Telefonnummer +49 (0) 7461 / 966 30-0 sowie per E-Mail unter info@heikowild.de.

9. Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und













ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB'S

auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

10. Verhaltenskodex

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: Trusted Shops Qualitätskriterien http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

12. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HEIKO WILD GmbH, Ehrenbergstr. 18, 78532 Tuttlingen, info@heikowild.de, Deutschland, Telefon: +49 (0) 7461 / 966 30-0, Fax: +49 (0) 7461 / 966 30-20) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.


Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ein Muster-Widerrufsformular steht ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung.

Weitere Infos auf www.heikowild.de















NOTIZEN









– HEIKO WILD GmbH –

Ehrenbergstr. 18

D-78532 Tuttlingen

Telefon +49 (0) 7461 / 966 30-0 Fax +49 (0) 7461 / 966 30-20

> info@heikowild.de www.heikowild.de

f /heikowildgmbh



